PARSCH GmbH & Co. KG
Schläuche - Armaturen
Gildestr. 16, 49477 Ibbenbüren
Germany

www.parsch.de

Quality made in Germany ...
... Quality made by PARSCH

www.parsch.de

Über uns

About us

PARSCH und Feuerwehrschläuche, diese Beziehung besteht seit über 250 Jahren.

Als einer der Marktführer produzieren wir - getreu nach dem Motto:
"Quality made in Germany ...
... Quality made by PARSCH"
Flach- und Spezialschläuche für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

Schlauch ist nicht gleich Schlauch, das zeigt unsere breite Palette an Schlauchqualitäten. Zubehör, Kupplungen und Armaturen gehören ebenfalls zu unserem Liefersortiment.

Unser erfahrenes Verkaufsteam berät und unterstützt Sie bei allen Fragen rund um das Thema Schlauch und steht Ihnen als Problemlöser zur Verfügung.

Überzeugen Sie sich von PARSCH!

Scan me!

For over 250 years PARSCH has been proud to be a market leader in the development and manufacture of state of the art hoses for fire brigades and delivery hoses for industrial applications.
We have also developed specialised hoses for drinking water applications, bulk powder transfer and aeration hoses together with customised solutions to meet specific customer demands.

This family run company is able to offer a vast range of hose options and variants along with a variety of associated couplings, adaptors, branch pipes and waterway fittings to meet your particular requirements.

Our team is always available to help you with your enquiry and to offer expert advice and assistance along the way.

Feuerlöschschläuche

Fire fighting hoses

Feuerwehren auf der ganzen Welt retten Leben. Jede Sekunde ist entscheidend. Das perfekte Material ist neben dem Mut und der Ausbildung der Feuerwehrleute ein entscheidender Faktor.
Brandbekämpfung ohne Feuerlöschschläuche ist kaum vorstellbar.

PARSCH liefert seit vielen Jahren hochwertige DIN geprüfte Feuerlöschschläuche für Werks-, Berufs- und Flughafenfeuerwehren sowie für freiwillige Feuerwehren.

Wenn´s brennt, dann Feuerlöschschläuche von PARSCH!

Datenblätter Feuerlöschschläuche deutsch

SCAN ME

Fire departments around the world save lives. Every second is crucial, and the perfect material is a decisive factor, along with the courage and training of the firefighters.

Firefighting without fire hoses is hardly imaginable.
PARSCH has been supplying high-quality DIN-tested fire hoses for plant, professional as well as airport fire departments and volunteer fire departments for many years.

If there's a fire, then fire hoses from PARSCH!

Data sheets fire fighting hoses english

SCAN ME

Feuerlöschschläuche

Fire fighting hoses

PARSCH SYNTHETIC 4Z Reflex

- DIN 14811, Klasse 1, Leistungsstufe 3
- 4-fach gezwirnt
- unbeschichtet, fluoreszierend
- Abriebfestigkeit: 🔥🔥🔥🔥🔥

- DIN 14811, class 1, performance level 3
- 4-ply twisted
- uncoated, fluorescent
- abrasion resistance: 🔥🔥🔥🔥🔥

PARSCH SYNTHETIC 4Z SL

- DIN 14811, Klasse 1, Leistungsstufe 3
- 4-fach gezwirnt
- unbeschichtet, naturweiß
- Abriebfestigkeit: 🔥🔥🔥🔥🔥

- DIN 14811, class 1, performance level 3
- 4-ply twisted
- uncoated, natural white
- abrasion resistance: 🔥🔥🔥🔥🔥

PARSCH SYNTHETIC 3Z Reflex

- DIN 14811, Klasse 1, Leistungsstufe 2
- 3-fach gezwirnt
- unbeschichtet, fluoreszierend
- Abriebfestigkeit: 🔥🔥🔥🔥🔥

- DIN 14811, class 1, performance level 2
- 3-ply twisted
- uncoated, fluorescent
- abrasion resistance: 🔥🔥🔥🔥🔥

PARSCH SYNTHETIC 3Z Color

- DIN 14811, Klasse 1, Leistungsstufe 2
- 3-fach gezwirnt
- unbeschichtet, gefärbt
- Abriebfestigkeit: 🔥🔥🔥🔥🔥

- DIN 14811, class 1, performance level 2
- 3-ply twisted
- uncoated, coloured
- abrasion resistance: 🔥🔥🔥🔥🔥

Feuerlöschschläuche

Fire fighting hoses

PARSCH SYNTHETIC 3Z SL

- DIN 14811, Klasse 1, Leistungsstufe 2
- 3-fach gezwirnt
- unbeschichtet, naturweiß
- Abriebfestigkeit: 🔥🔥🔥🔥🔥

- DIN 14811, class 1, performance level 2
- 3-ply twisted
- uncoated, natural white
- abrasion resistance: 🔥🔥🔥🔥🔥

PARSCH SYNTHETIC SL

- DIN 14811, Klasse 1, Leistungsstufe 1 resp. 2
- 2-fach gezwirnt
- unbeschichtet, naturweiß
- Abriebfestigkeit: 🔥🔥🔥🔥🔥

- DIN 14811, class 1, performance level 1 resp. 2
- 2-ply twisted
- uncoated, natural white
- abrasion resistance: 🔥🔥🔥🔥🔥

Waldbrandschlauch grün, Self-wetting hose green

- DIN 14811, Klasse 1
- 2-/3-fach gezwirnt
- unbeschichtet, fluoreszierend
- selbstnässend
- Abriebfestigkeit: 🔥🔥🔥🔥🔥

- DIN 14811, class 1
- 2-/3-ply twisted
- uncoated, fluorescent
- self-wetting
- abrasion resistance: 🔥🔥🔥🔥🔥

PARSCH SYNTHETIC 3Z SL Coverflex

- DIN 14811, Klasse 2
- 3-fach gezwirnt
- Polyurethan-Beschichtung
- Abriebfestigkeit: 🔥🔥🔥🔥🔥

- DIN 14811, class 2
- 3-ply twisted
- Polyurehane coating
- abrasion resistance: 🔥🔥🔥🔥🔥

Feuerlöschschläuche

Fire fighting hoses

PARSCH SYNTHETIC SL Coverflex

- DIN 14811, Klasse 2
- 2-fach gezwirnt
- Polyurethan-Beschichtung
- Abriebfestigkeit: 🔥🔥🔥🔥🔥

- DIN 14811, class 2
- 2-ply twisted
- Polyurethane coating
- abrasion resistance: 🔥🔥🔥🔥🔥

SUPRA SYNTHETIC

- DIN 14811, Klasse 2
- 3-fach gezwirnt
- Polyurethan-Beschichtung
- ölbeständig
- Abriebfestigkeit: 🔥🔥🔥🔥🔥

- DIN 14811, class 2
- 3-ply twisted
- Polyurethane coating
- oil resistant
- abrasion resistance: 🔥🔥🔥🔥🔥

OEL FAVORIT

- DIN 14811, Klasse 2
- 2-fach gezwirnt
- Polyurethan-Beschichtung
- elektrisch leitfähig
- Abriebfestigkeit: 🔥🔥🔥🔥🔥

- DIN 14811, class 2
- 2-ply twisted
- Polyurethane coating
- electro-conductive
- abrasion resistance: 🔥🔥🔥🔥🔥

PROFI

- DIN 14811, Klasse 3
- außengummiert
- Nitril-Gummidecke mit Rippen
- Abriebfestigkeit: 🔥🔥🔥🔥🔥

- DIN 14811, class 3
- fully extruded
- Nitril-rubber exterior with ribs
- abrasion resistance: 🔥🔥🔥🔥🔥

Marine Schläuche (MED)

Marine hoses (MED)

Eine besondere Zulassung, die MED-Zulassung, benötigen Schläuche, die auf Schiffen eingesetzt werden.

PARSCH Feuerlöschschläuche für die Schifffahrt sind speziell für den Einsatz auf dem Meer gemacht und genormt.
Die Schläuche für die Schiff- und Seefahrt zeigen hier dank eines geringen Reibungsverlustes und einer hohen Abriebfestigkeit ihre ganze Qualität.

PARSCH Schläuche machen die Schifffahrt sicherer.

Datenblätter Marine-Schläuche deutsch

SCAN ME

Hoses used on ships require special approval, the MED approval.

PARSCH fire hoses for marine use are specially made and certified for use in a marine environment.
The hoses for marine and maritime applications show their full quality thanks to a low friction loss and a high abrasion resistance.

PARSCH hoses make shipping safer.

Data sheets marine hoses english

SCAN ME

Marine Schläuche (MED)

Marine hoses (MED)

REELOFLEX

- DIN EN 14540
- 2-fach gezwirnt
- unbeschichtet, naturweiß
- Durchmesser: 25 mm bis 45 mm
- Abriebfestigkeit: 🔥🔥🔥🔥🔥

- DIN EN 14540
- 2-ply twisted
- uncoated, natural white
- diameter: 25 mm to 45 mm
- abrasion resistance: 🔥🔥🔥🔥🔥

REELOFLEX rot, red

- DIN EN 14540
- 2-fach gezwirnt
- rot pigmentiert
- Durchmesser: 25 mm bis 45 mm
- Abriebfestigkeit: 🔥🔥🔥🔥🔥

- DIN EN 14540
- 2-ply twisted
- red pigmented
- diameter: 25 mm to 45 mm
- abrasion resistance: 🔥🔥🔥🔥🔥

PARSCH MARITIME

- DIN EN 14540
- 2-fach gezwirnt
- unbeschichtet, naturweiß
- Durchmesser: 52 mm
- Abriebfestigkeit: 🔥🔥🔥🔥🔥

- DIN EN 14540
- 2-ply twisted
- uncoated, natural white
- diameter: 52 mm
- abrasion resistance: 🔥🔥🔥🔥🔥

PARSCH MARITIME rot, red

- DIN EN 14540
- 2-fach gezwirnt
- rot pigmentiert
- Durchmesser: 52 mm
- Abriebfestigkeit: 🔥🔥🔥🔥🔥

- DIN EN 14540
- 2-ply twisted
- red pigmented
- diameter: 52 mm
- abrasion resistance: 🔥🔥🔥🔥🔥

Kupplungen, Armaturen

Couplings, fittings

Kupplungen und Armaturen sind für Feuerwehren unverzichtbar.
Die Kombination aus Schläuchen, Kupplungen und Armaturen stellt sicher, dass die Löschwasser-versorgung gegeben ist.

Weltweit gibt es zig verschiedene Typen von Kupplungen und Armaturen.
Egal welches Land oder welche Kupplung, mit unseren starken Kupplungslieferanten als Partner erhalten Sie von uns den perfekten Schlauch fertig konfektioniert.

Datenblätter Kupplungen und Armaturen deutsch

SCAN ME SCAN ME

Couplings and fittings are essential for fire departments, and the combination of hoses, couplings and fittings ensures that the fire water supply is guaranteed.

There are tens of different types of couplings and fittings worldwide.
No matter which country or which coupling, with our strong coupling distributors as partners, you will receive the perfect hose fully assembled by us.

Data sheets couplings and fittings english

SCAN ME SCAN ME

Kupplungen, Armaturen

Couplings, fittings

Storz Druckkupplungen, Storz delivery couplings

- Schnellkupplung für den Druckbetrieb
- Stutzen drehbar im Knaggenteil gelagert

- quick connection couplings for delivery operations
- tail piece, rotatably mounted inside the clamp fitting

Storz Saugkupplungen, Storz suction couplings

- Schnellkupplung für den Saugbetrieb
- Stutzen drehbar im Knaggenteil gelagert

- quick connection couplings for suction operations.
- tail piece, rotatably mounted inside the clamp fitting

ICONOS Kupplungen, ICONOS couplings

- Schnellkupplung für den Druckbetrieb
- Kupplung für Klemmgleitringe ICONOS
- Klemmgleitringe 2-teilig

- quick connection couplings for delivery operations
- hose coupling for ICONOS clamp ring
- two-part clamp ring

Innotrade Kupplungen, Innotrade couplings

- schnelle und einfache Schlaucheinbindung
- Größe 1: unbeschichtete Schläuche
- Größe 2: beschichtete Schläuche

- quick and easy hose assembly
- size 1: uncoated hoses
- size 2: coated hoses

Kupplungen, Armaturen

Couplings, fittings

Instantaneous

- Kupplung für den Druckbetrieb
- BS 336
- mit Vaterteil und Mutterteil

- quick connection couplings for delivery operations
- BS 336
- with male and female part

DSP, AR, GFR, Guillemin

- Kupplungen für den Druck-/Saugbetrieb
- Stutzenart: gerippt oder Sägezahn

- quick connection couplings for delivery/ suction operations
- hose tail: grooved or multi serrated

NH

- Schlauchverschraubungen für den Außeneinband
- mit Vaterteil und Mutterteil

- hose couplings for external binding
- with male and female part

Festkupplungen, Adapter

- mit Innen- oder Außengewinde

- with male or female thread

Kupplungen, Armaturen

Couplings, fittings

Blindkupplungen, Blanc cap

- Blindkupplung mit Kette
- blanc cap with chain

Übergangsstücke, Reducer

- System Storz und andere internationale Kupplungssysteme
- system Storz and other international coupling systems

Verteiler, Divider

- mit Schraubventil-absperrung oder Kugelhahnabsperrung
- with screw down valves or with ball valves

Strahlrohre, Branchpipes

- Strahlrohre und Euro-Düsen mit verschiedenen Größen
- jet/spray branchpipes with different sizes

Zubehör

Accessories

Das Bekämpfen von Bränden ist keine Aufgabe für eine Ein-Mann-Show. Feuerwehren auf der ganzen Welt operieren als Team.
Das gilt auch für deren Werkzeug.
Eine Pumpe ohne Schlauch oder ein Schlauch ohne Kupplung hilft im praktischen Einsatz wenig.

PARSCH hat für jede Situation eine Lösung und das entsprechende Zubehör.
Schlauchbrücken und Schutzmanschetten sind ein essenzieller Teil der Rettung und Sicherung von Menschenleben.

Alles aus einer Hand – von PARSCH!

Datenblätter Zubehör deutsch

SCAN ME

Fighting fires is not a job for a one-man show. Fire departments around the world operate as a team.
That goes for their equipment, too.
A pump without a hose or a hose without a coupling is of little help in practical use.

PARSCH has a solution and the appropriate accessories for every situation.
Hose bridges and protective sleeves are essential to rescuing and securing human lives.

Everything from one source - from PARSCH!

Data sheets accessories english

SCAN ME

Zubehör

Accessories

Gummi-Schutzmanschette, Hose cuff

- Schlag- und Scheuerschutz im Bereich des Einbands
- schützt vor Handverletztungen beim Kuppeln

- impact and abrasion protection for hose assemblies
- prevents potential hand injuries during coupling connection

Leckageschieber, First aid repair sleeve

- zum schnellen Abdichten von Löchern und Scheuerstellen im Einsatz
- läuft problemlos durch die Schlauchwaschmaschine

- for first aid repair of leakages and chafes during service
- trouble-free running through hose washing machines

Schlauchträger, Hose carrier

- praktischer Schlauchträger für alle Arten von Schläuchen
- stufenlos verstellbar für jede Schlauchgröße und Dimension

- practical hose carrier for all kinds of hoses
- infinitely variable for each hose size and dimension

Gummi-Schlauchbrücke, Rubber hose ramp

- ca. 30 cm breite Einheiten, die schnell zusammengesteckt werden können
- geeignet für einzelne und doppelte Schlauchleitungen

- approx. 30 cm wide units which lock together quickly
- suitable for single and twin hose lines

Zubehör

Accessories

Pronto P10

- Vulkanisiergerät für die Reparatur von Druckschläuchen
- verwendbar für unbeschichtete, PU-beschichtete und außengummierte Schläuche
- Reparaturmöglichkeit bis 5 mm Lochdurchmesser oder 10 mm Risslänge
- Reparaturvideos

Scan me!

- vulcaniser for the repair of layflat delivery hoses
- suitable for uncoated, PU-coated as well as rubber covered hoses
- repair option up to 5 mm hole diameter or 10 mm tear length
- repair instruction videos

Scan me!

Top Fit Box

- Reparaturmaterial für das Pronto P10 Vulkanisiergerät
- beinhaltet:
  - 2 x Flickplatten, rot-weiß, 10 x 15 cm
  - 1 x Schere
  - 1 x Pinsel
  - 1 x Kunststoffflasche für Aceton (ohne Inhalt)
  - 1 x Teflonfolie
  - 1 x Reparaturanleitung

- repair kit for the PRONTO P10 hose vulcaniser
- consisting of:
  - 2 x patch repair material, red-white, 10 x 15 cm
  - 1 x scissors
  - 1 x brush
  - 1 x plastic bottle to be filled with acetone (not supplied)
  - 1 x Teflon folia
  - 1 x repair instruction

weitere Produkte

other products



www.parsch.de

Ansprechpartner
Contact persons

Christian Völkert — national

Vertrieb national, Prokurist

+49 (0) 5451 929 223

voelkert@parsch.de

Linda Albrecht — national

Vertrieb national

+49 (0) 5451 929 225

albrecht@parsch.de

Holgar Herda — international

International Sales

+49 (0) 5451 929 224

herda@parsch.de

Lisa Plake — international

International Sales

+49 (0) 5451 929 226

plake@parsch.de

Quality made in Germany ...
... Quality made by PARSCH

www.parsch.de

PARSCH GmbH & Co. KG
Schläuche - Armaturen
Gildestr. 16, 49477 Ibbenbüren, Germany

+49 (0) 5451 929 0
info@parsch.de

www.parsch.de